

Empfänger:
RIEDEL Kältetechnik
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

Unbedenklichkeitserklärung
Gültig für 1 Jahr ab Unterschriftsdatum
der

Betreff: Unbedenklichkeitserklärung

Die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften wie z.B. Wasserhaushaltsgesetzes, Chemikaliengesetzes, Abfallgesetzes verpflichtet alle gewerblichen Unternehmen seine Mitarbeiter bzw. die Menschen und die Umwelt vor schädlichen Einwirkungen beim Umgang mit gefährlichen Stoffen zu schützen.

Eine Inspektion / Reparatur von Produkten und deren Teilen erfolgt deshalb bei uns nur, wenn nachfolgende Erklärung von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal korrekt und vollständig ausgefüllt vorliegt.

Falls trotz vollständiger Entleerung und Reinigung seitens des Betreibers dennoch Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sein sollten, müssen die notwendigen Informationen mitgegeben werden und an der Rückware angebracht sein.

Die Unbedenklichkeitserklärung ist Teil der Reparatur- / Inspektionsaufträge. Davon unberührt bleibt es uns vorbehalten, die Annahme des Auftrages aus anderen Gründen abzulehnen.

Der von uns, der Unterzeichnerin, zwecks Analyse bzw. in Reparatur- / Inspektionsauftrag gebundenen Aggregate und deren Zubehör für Medien gemäß unserer Spezifikation an unsere Kunden geliefert werden. Gemäß dieser Spezifikation bestätigen wir Ihnen, daß die Aggregate und das Zubehör nur zur Förderung von Medien gemäß unserer Spezifikation wie aufgeführt eingesetzt werden.

Medium	Wasser	Wasser 62% / Ethylenglykol 38%
pH – Wert	6-8	6-8
Härte	<250 ppm CaCO ₃ (Calcium-carbonat); < 14° dH (deutsche Härte)	<250 ppm CaCO ₃ (Calcium-carbonat); < 14° dH (deutsche Härte)
Spezifikation Wasser ¹	Trinkwasser für Erstfüllung	Trinkwasser für Erstfüllung
Chlor Gas Konzentration	Chlor Anteil < 200 ppm	Chlor Anteil < 200 ppm
Duck	Aggregat ist drucklos und vom Medium entleert.	Aggregat ist drucklos und vom Medium entleert.

¹ Standard Trinkwasser zum Füllen des Wasserkreislaufes

Folgende Sicherheitsvorkehrungen sind erforderlich:

Persönliche Schutzausrüstung und Schutzbrille

(Zutreffende Felder müssen vom Unterzeichner mit (x) gekennzeichnet werden, falls zutreffend. Evtl. zusätzliche Maßnahmen müssen vom Unterzeichner angegeben werden.)

Wir versichern, daß die vorstehenden Angaben korrekt und vollständig sind und der Versand gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt.

Name des Unterzeichners: _____
(bitte in Druckbuchstaben)

Unterschrift Datum: _____

Firmenstempel